

QUESTIONS SENTINELLES

1) Avez-vous actuellement ou eu dans les 14 jours derniers jours les symptômes suivants de façon inexpliquée et de survenue brutale ?

- Signes d'infection respiratoire aiguë avec fièvre ou sensation de fièvre :
 - Température mesurée > 38°C Oui - non
 - Toux sèche Oui - non
 - Difficulté à respirer ou respiration rapide sans faire d'efforts Oui - non
- Fatigue intense Oui - non
- Douleurs dans les muscles, courbatures Oui - non
- Mal à la tête (avez-vous souvent mal à la tête d'habitude) Oui – non (Oui – non)
- Perte de l'odorat Oui - non
- Perte de gout Oui - non
- pour les personnes âgées de 80 ans ou plus, voir seconde page de questions

2) Avez-vous eu un contact avec une personne qui a été testée positive au Coronavirus dans les 14 jours précédant, en l'absence de mesures de gestes-barrières efficaces (pas de masques, distance de moins d'un mètre, pas de vitre de protection) ?

Oui – non

En cas de réponse positive, préciser avec le soignant qui va vous recevoir les conditions de ce contact.

Annexe : Note pour les soignants du CMP pour l'interprétation du questionnaire :

Note pour la question 1 chez les personnes âgées de 80 ans ou plus :

- | | |
|---|-----------|
| - Altération de l'état général | Oui - non |
| - Chutes répétées | Oui - non |
| - Apparition ou aggravation de troubles cognitifs | Oui - non |
| - Syndrome confusionnel | Oui - non |
| - Diarrhée | Oui - non |
| - Décompensation d'une pathologie antérieure | Oui - non |

Notes pour la question 2 :

***Contact à risque** = toute personne :

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ;
- Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel ...) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement ;
- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l'université).

**** Mesures de protections efficaces :**

Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas **ou** le contact ; masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas **et** le contact