

Unité de psychopathologie périnatale (UPPN)

Tél. 04 79 96 61 62

Un partenariat entre :

Centre hospitalier Métropole Savoie Place Lucien Biset – BP 31125 73011 Chambéry Cedex Tél. 04 79 96 61 62



Et:

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie BP 41126 73011 Chambéry Cedex



Accès

En bus du Stac:

- Lignes A et D : arrêt « Hôpital / Chambéry »,
- Lignes C et 3 : arrêt « Hôpital Biset »

En voiture:

- Sortie nº 18 Chambéry centre en provenance de la VRU sud (Grenoble).
 Suivre la direction centre-ville – Préfecture – centre hospitalier,
- Sortie n° 15 Chambéry centre Valence – Cognin en provenance de la VRU nord (Lyon, Aix-les-Bains). Suivre la direction Valence – Cognin puis Centre hospitalier.

Stationnement:

Deux parkings sont à votre disposition :

- Un parking payant géré par la société Q-Park,
- A proximité, le parking du Château.





L'Unité de psychopathologie périnatale (UPPN)



« Un bébé ne peut pas exister seul, il fait essentiellement partie d'une relation »

DW. Winnicott, pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique

Centre hospitalier Métropole Savoie – CHS de la Savoie www.ch-metropole-savoie.fr / www.chs-savoie.fr Pôle Mère-Enfant – V2 – Septembre 2016



L'Unité de psychopathologie périnatale (UPPN) : une équipe pluridisciplinaire à votre service

- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Psychomotriciens
- Infirmiers

Les missions de l'UPPN

- Travail autour du lien parents / bébé
- Consultations thérapeutiques
- Prévention des troubles de l'attachement
- Massage bébé
- Eveil psychomoteur
- Guidance parentale, psychothérapie
- Dépistage précoce et accompagnement au diagnostic de retard de développement de l'enfant



Le travail avec...

Les parents

- Difficultés psychologiques ou psychiatriques pendant la grossesse, de la période néonatale jusqu'aux deux ans de l'enfant
- Dépression, angoisse, anxiété

Le bébé

- Troubles fonctionnels : troubles du sommeil, de l'alimentation, pleurs incessants ou récurrents
- Troubles du développement
- Retentissement psychologique de problèmes somatiques

Mais aussi le travail sur les difficultés relationnelles mère / père / bébé.



Les modalités d'intervention

En intra-hospitalier avec l'équipe de psychopathologie périnatale, intervenant dans les services de la maternité, de néonatalogie, de réanimation néonatale et de pédiatrie (enfant de moins de deux ans).

En consultations externes par :

- des demandes spontanées des patient(e)s,
- des demandes de professionnels : sages-femmes, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes, psychiatres ou pédopsychiatres, Protection maternelle infantile (PMI).

En centre de jour par :

- des groupes thérapeutiques mère-bébé.

